

## 「オフィスビルに対するステークホルダーの意識調査2025」 調査票

### ＜ご注意＞

- ・ Webアンケート回答画面とは各設問の回答画面表示の仕方が異なる場合がございます。
- ・ 実際のWebアンケート回答画面では、各設問の回答内容によっては、以降の選択肢が一部非表示（設問間の回答内容に整合性がとれない回答を制限するため）となる場合がありますので、予めご承知おきください。
- ・ 紙媒体でご回答の場合には、各設問で該当する回答項目の左ココに✓をお願いします。  
また、数値回答や自由回答の場合には、所定の箇所に記入をお願いします。

### ＜ご参考：本調査の設問一覧（概要）＞

※ 実際の設問は次頁以降に掲載しております。

企業の事業内容に関する設問（全3問（最低1問））	
Q1	融資対象
Q2	融資残高に係る方針 (※) 該当者のみ回答
Q3	Q2の方針になった理由 (※) 該当者のみ回答
オフィスニーズに関する設問（全3問（最低3問））	
Q4	テナントが入居ビル及び周辺環境に求める条件
Q5	テナントが着目する環境・ウェルビーイング項目
Q6	テナントがビルに望む設備・サービス
環境配慮/ウェルビーイングに関する設問（全10問（最低8問））	
Q7	環境配慮対応に関する方針
Q8	ウェルビーイング対応に関する方針
Q9	環境配慮対応ビルへの融資基準 (※) 該当者のみ回答
Q10	ウェルビーイング対応ビルへの融資基準 (※) 該当者のみ回答
Q11	今後の環境配慮対応ビルへの融資基準
Q12	今後のウェルビーイング対応ビルへの融資基準
Q13	環境配慮対応オフィスビルの収益性
Q14	ウェルビーイング対応オフィスビルの収益性
Q15	環境配慮対応オフィスビルの将来の収益性
Q16	ウェルビーイング対応オフィスビルの将来の収益性
改修に関する設問（全2問（最低2問））	
Q17	改修物件への融資態度
Q18	新築と比較して重視する項目
木材に関する設問（全2問（最低1問））	
Q19	融資する際の木材活用ビルに期待する効果
Q20	テナントの関心を得られやすい木材活用の効果 (※) 該当者のみ回答
DXに関する設問（全1問（最低1問））	
Q21	テナントが関心を示すスマートビルの項目
企業の属性に関する設問（全1問（最低1問））	
Q22	企業名・部署名・メールアドレス等

1 貴社では不動産オーナー等への融資を行っていますか。融資されている場合、該当する融資対象をすべて選択してください。（複数回答）  
該当する番号に✓をお願いします。

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 1 上場REIT  |
| <input type="checkbox"/> | 2 私募REIT  |
| <input type="checkbox"/> | 3 私募ファンド  |
| <input type="checkbox"/> | 4 デベロッパー等   |
| <input type="checkbox"/> | 5 不動産オーナー等への融資を行っていない …… <b>5を選択する場合は複数回答不可 ⇒ Q4へ</b> |

2 【Q1で5以外を回答】した方にお伺いします。  
不動産オーナー等への融資残高に係る方針について該当するものを一つ選択してください。（単回答）  
該当する番号に✓をお願いします。

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | 1 積極的に減らす |
| <input type="checkbox"/> | 2 減らす     |
| <input type="checkbox"/> | 3 変わらない   |
| <input type="checkbox"/> | 4 増やす     |
| <input type="checkbox"/> | 5 積極的に増やす |

3 【Q2 で回答】した方にお伺いします。そのように回答をした理由について、該当するものをすべて選択してください。（複数回答）  
該当する番号に✓をお願いします。

- |                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 高い利回りを確保し運用目標を達成するため         |
| <input type="checkbox"/> | 2 今後、不動産価格の上昇が見込まれるため          |
| <input type="checkbox"/> | 3 今後、不動産価格の下落が見込まれるため          |
| <input type="checkbox"/> | 4 株式・債券等の他の資産で運用目標を達成できるため     |
| <input type="checkbox"/> | 5 サステナブルファイナンスを実行しやすいため        |
| <input type="checkbox"/> | 6 リスクに見合った十分な利回りを確保できる案件が少ないため |
| <input type="checkbox"/> | 7 その他（自由回答）                    |

7 その他（自由回答）

4 テナント企業がオフィスビルの選択時にビル及び周辺環境に求める条件として、各項目がどの程度重要視されているとお考えですか。  
以下の各選択肢の重要度をお答えください。（項目ごとに単回答）

- ・必ず求められると思われる項目を「①必須」とお答えください。
  - ・①必須を選択しなかった項目のうち、その重要度を「②重要度は高い」、「③重要度は中間程度」、「④重要度は低い」の3つの段階で評価してください。
  - ・条件として求められないと思われる項目は「⑤求められない」とお答えください。
- 該当する番号に✓をお願いします。

No.	①	②	③	④	⑤	
1						1 賃料
2						2 最寄り駅までの距離
3						3 中心市街地に所在
4						4 主要顧客・主要取引先との距離
5						5 鉄道・路線バスに係る交通利便性（アクセス性、複数路線が利用できる等）
6						6 近距離移動の利便性（シェアサイクル、マイクロモビリティ等）
7						7 築年数
8						8 1フロアの面積
9						9 災害リスクに対する性能と対応の充実度
10						10 セキュリティ性能
11						11 エネルギー性能の向上等、環境配慮の充実度
12						12 周辺利便性（商業機能の充実）
13						13 回遊性（歩きたくなる周辺環境）
14						14 ウェルビーイングの実現に係る対応の充実度（※）
15						15 自然資本・生物多様性（生態系保護や緑化等）に関する情報開示の充実度
16						16 人権配慮（資源調達時のフェアトレード等）に関する情報開示の充実度

※テナント企業が共用可能な大規模会議室、コミュニケーション促進施設、健康増進施設、託児所、多言語対応、LGBTQ対応等を図ること等

5 ビルの環境配慮対応やウェルビーイングの実現に係る対応について、テナントはどのような対応に着目しているとお考えですか。

該当するものをすべて選択してください。（複数回答）

該当する番号に✓をお願いします。

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | 1 省エネルギー性能（エネルギー消費量やCO2排出量が削減）が高い設備・機能を備えている           |
| <input type="checkbox"/> | 2 再生可能エネルギー由来の電力が活用可能                                  |
| <input type="checkbox"/> | 3 BELSやZEBを取得している                                      |
| <input type="checkbox"/> | 4 DBJグリーンビルディング認証を取得している                               |
| <input type="checkbox"/> | 5 CASBEEを取得している  |
| <input type="checkbox"/> | 6 LEEDを取得している  |
| <input type="checkbox"/> | 7 多様な人材が働きやすいオフィス環境が整備されている（ダイバーシティ対応等）                |
| <input type="checkbox"/> | 8 魅力的なオフィス環境が整備されている（利便性向上（周辺環境）、快適性向上（福利厚生施設の充実等））    |
| <input type="checkbox"/> | 9 生産性向上に資するオフィス環境が整備されている（コミュニケーション空間・リフレッシュスペースの充実等）  |
| <input type="checkbox"/> | 10 CASBEEウェルネスオフィス評価認証を取得している                          |
| <input type="checkbox"/> | 11 WELL認証を取得している                                       |
| <input type="checkbox"/> | 12 再生資源の利用促進や、廃棄物の発生抑制を推進している                          |
| <input type="checkbox"/> | 13 ビルに木材（CLT等）を使用している                                  |
| <input type="checkbox"/> | 14 屋上・壁面緑化を施している                                       |
| <input type="checkbox"/> | 15 サプライチェーン全体での生物多様性への対応（ビル建設時の生態系保護への配慮、ビルや周辺における緑化等） |
| <input type="checkbox"/> | 16 サプライチェーン全体での人権配慮への対応（ビル建設時の資源調達におけるフェアトレード等）        |
| <input type="checkbox"/> | 17 具体的な項目は無いが、ESG・SDGsに配慮した性能の高いビルに着目している              |
| <input type="checkbox"/> | 18 その他（自由回答）   |
| <input type="checkbox"/> | 19 特に着目しているものはない …… <b>19を選択する場合は複数回答不可。</b>           |

18 その他（自由回答）

6 以下の設備やサービス等の中で、テナントがビル専有部内やビル共用部内にあることを望むと考えるものをすべて選択してください。（複数回答）

該当する番号に✓をお願いします。

- |                          |                             |                          |   |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 1 共用会議室（専有部の会議室を除く）         | <input type="checkbox"/> | 11 緑のあるくつろげる空間（壁面緑化、植栽又は木材利用等）          |
| <input type="checkbox"/> | 2 コミュニケーション促進機能を持つ施設・空間     | <input type="checkbox"/> | 12 コンビニ、飲食店等                            |
| <input type="checkbox"/> | 3 個室ブース                     | <input type="checkbox"/> | 13 喫煙室                                  |
| <input type="checkbox"/> | 4 シェアオフィス                   | <input type="checkbox"/> | 14 屋上スペース                               |
| <input type="checkbox"/> | 5 社員食堂                      | <input type="checkbox"/> | 15 駐輪場                                  |
| <input type="checkbox"/> | 6 リフレッシュスペース                | <input type="checkbox"/> | 16 託児所                                  |
| <input type="checkbox"/> | 7 カフェスペース・バーカウンター           | <input type="checkbox"/> | 17 パウダールーム                              |
| <input type="checkbox"/> | 8 医療施設（医療・保健相談が可能な施設）       | <input type="checkbox"/> | 18 多言語対応・ジェンダーレス対応設備（トイレ等）              |
| <input type="checkbox"/> | 9 健康増進施設（ジム、ヨガ等が実施できるスタジオ等） | <input type="checkbox"/> | 19 宗教施設（祈禱室等）                           |
| <input type="checkbox"/> | 10 シャワーブース                  | <input type="checkbox"/> | 20 その他（自由回答）                            |
|                          |                             | <input type="checkbox"/> | 21 該当するものはない …… <b>21を選択する場合は複数回答不可</b> |

20 その他（自由回答）

7 今後、不動産オーナー等向け融資を新規に検討する際に、環境配慮に対応したオフィスビルを扱う不動産オーナー等への融資方針について、該当するものを一つ

選択してください。（単回答）

該当する番号に✓をお願いします。

- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 融資を積極的に進める         |
| <input type="checkbox"/> | 2 融資を進める             |
| <input type="checkbox"/> | 3 今後の市場動向によっては融資を進める |
| <input type="checkbox"/> | 4 対応の有無は融資にあまり影響しない  |
| <input type="checkbox"/> | 5 対応の有無は融資に全く影響しない   |
| <input type="checkbox"/> | 6 その他（自由回答）          |

6 その他（自由回答）

8 今後、不動産オーナー等向け融資を新規に検討する際に、ウェルビーイングの実現に係る対応が図られたオフィスビルを扱う不動産オーナー等への融資方針について、該当するものを一つ選択してください。（単回答）  
該当する番号に✓をお願いします。

- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 融資を積極的に進める         |
| <input type="checkbox"/> | 2 融資を進める             |
| <input type="checkbox"/> | 3 今後の市場動向によっては融資を進める |
| <input type="checkbox"/> | 4 対応の有無は融資にあまり影響しない  |
| <input type="checkbox"/> | 5 対応の有無は融資に全く影響しない   |
| <input type="checkbox"/> | 6 その他（自由回答）          |

6 その他（自由回答）

9 【Q7で5以外を選択】した方にお伺いします。

現在、環境配慮対応が図られたオフィスビルについて、対応していないオフィスビルと比較した時に、融資の基準はどのように変化していますか。該当するものをすべて選択してください。（複数回答）  
該当する番号に✓をお願いします。

- |                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 金利を下げる                             |
| <input type="checkbox"/> | 2 審査上のリスク評価の基準を変更する                  |
| <input type="checkbox"/> | 3 対応が図られていないビルを融資対象としない              |
| <input type="checkbox"/> | 4 財務コバナンツの基準を変更する                    |
| <input type="checkbox"/> | 5 貸付期間が現状よりも長くなる                     |
| <input type="checkbox"/> | 6 その他（自由回答）                          |
| <input type="checkbox"/> | 7 該当するものはない … <b>7を選択する場合は複数回答不可</b> |

6 その他（自由回答）

10 【Q8で5以外を選択】した方にお伺いします。

現在、ウェルビーイングの実現に係る対応が図られたオフィスビルについて、対応していないオフィスビルと比較した時に、融資の基準はどのように変化していますか。該当するものをすべて選択してください。（複数回答）  
該当する番号に✓をお願いします。

- |                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 金利を下げる                             |
| <input type="checkbox"/> | 2 審査上のリスク評価の基準を変更する                  |
| <input type="checkbox"/> | 3 対応が図られていないビルを融資対象としない              |
| <input type="checkbox"/> | 4 財務コバナンツの基準を変更する                    |
| <input type="checkbox"/> | 5 貸付期間が現状よりも長くなる                     |
| <input type="checkbox"/> | 6 その他（自由回答）                          |
| <input type="checkbox"/> | 7 該当するものはない … <b>7を選択する場合は複数回答不可</b> |

6 その他（自由回答）

11 欧州などの諸外国では、建築物への環境規制（基準を満たさない場合に建築ができない等）を進めている事例もあり、将来的に同様の動きが各国へ波及する可能性も考えられます。そのような状況の中、今後、環境配慮対応が図られたオフィスビルについて、対応していないオフィスビルと比較した時に、融資の基準はどのように変化していくと思いますか。該当するものをすべて選択してください。（複数回答）  
該当する番号に✓をお願いします。

- |                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 金利を下げる                             |
| <input type="checkbox"/> | 2 審査上のリスク評価の基準を変更する                  |
| <input type="checkbox"/> | 3 対応が図られていないビルを融資対象としない              |
| <input type="checkbox"/> | 4 財務コバナンツの基準を変更する                    |
| <input type="checkbox"/> | 5 貸付期間が現状よりも長くなる                     |
| <input type="checkbox"/> | 6 その他（自由回答）                          |
| <input type="checkbox"/> | 7 該当するものはない … <b>7を選択する場合は複数回答不可</b> |

6 その他（自由回答）

12 今後、ウェルビーイングの実現に係る対応が図られたオフィスビルについて、対応していないオフィスビルと比較した時に、融資の基準はどのように変化していくと思いますか。該当するものをすべて選択してください。（複数回答）  
該当する番号に✓をお願いします。

- |                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 金利を下げる                              |
| <input type="checkbox"/> | 2 審査上のリスク評価の基準を変更する                   |
| <input type="checkbox"/> | 3 対応が図られていないビルを融資対象としない               |
| <input type="checkbox"/> | 4 財務コバナンツの基準を変更する                     |
| <input type="checkbox"/> | 5 貸付期間が現状よりも長くなる                      |
| <input type="checkbox"/> | 6 その他（自由回答）                           |
| <input type="checkbox"/> | 7 該当するものはない …… <b>7を選択する場合は複数回答不可</b> |

6 その他（自由回答）

13 環境配慮対応やウェルビーイングの実現に係る対応が図られたオフィスビルについて、対応していないオフィスビルと比較し、**現在の収益性**をどのように評価していますか。該当するものを一つ選択してください。（単回答）  
該当する番号に✓をお願いします。

**環境配慮対応**

- |                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 現在では収益性に影響はない                    |
| <input type="checkbox"/> | 2 対応が図られたビルは収益性が向上（賃料上昇等）している      |
| <input type="checkbox"/> | 3 対応が図られたビルは収益性の減少が抑制（稼働率の維持）されている |
| <input type="checkbox"/> | 4 わからない                            |

14 環境配慮対応やウェルビーイングの実現に係る対応が図られたオフィスビルについて、対応していないオフィスビルと比較し、**現在の収益性**をどのように評価していますか。該当するものを一つ選択してください。（単回答）  
該当する番号に✓をお願いします。

**ウェルビーイング対応**

- |                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 現在では収益性に影響はない                    |
| <input type="checkbox"/> | 2 対応が図られたビルは収益性が向上（賃料上昇等）している      |
| <input type="checkbox"/> | 3 対応が図られたビルは収益性の減少が抑制（稼働率の維持）されている |
| <input type="checkbox"/> | 4 わからない                            |

15 環境配慮対応やウェルビーイングの実現に係る対応が図られたオフィスビルについて、対応していないオフィスビルと比較し、**将来の収益性**をどのように評価していますか。該当するものを一つ選択してください。（単回答）  
該当する番号に✓をお願いします。

**環境配慮対応**

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 1 将来の収益性に影響はない                              |
| <input type="checkbox"/> | 2 将来的に対応が図られたビルは収益性が向上（賃料上昇等）すると見込んでいる      |
| <input type="checkbox"/> | 3 将来的に対応が図られたビルは収益性の減少が抑制（稼働率の維持）されると見込んでいる |
| <input type="checkbox"/> | 4 わからない                                     |

16 環境配慮対応やウェルビーイングの実現に係る対応が図られたオフィスビルについて、対応していないオフィスビルと比較し、**将来の収益性**をどのように評価していますか。該当するものを一つ選択してください。（単回答）  
該当する番号に✓をお願いします。

**ウェルビーイング対応**

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 1 将来の収益性に影響はない                              |
| <input type="checkbox"/> | 2 将来的に対応が図られたビルは収益性が向上（賃料上昇等）すると見込んでいる      |
| <input type="checkbox"/> | 3 将来的に対応が図られたビルは収益性の減少が抑制（稼働率の維持）されると見込んでいる |
| <input type="checkbox"/> | 4 わからない                                     |

17 近年、建築費が高騰していることもあり、オフィスビルの改修に注目がされています。貴社では改修を検討する築古オフィスビル（築30年以降を想定）への融資をどの程度積極的に検討されていますか。下記から該当するものを一つ選択してください。（単回答）  
該当する番号に✓をお願いします。

- |                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 非常に積極的に検討している  |
| <input type="checkbox"/> | 2 積極的に検討している     |
| <input type="checkbox"/> | 3 新築と区別なく検討している  |
| <input type="checkbox"/> | 4 あまり積極的に検討していない |
| <input type="checkbox"/> | 5 ほとんど検討していない    |

18 改修を検討するオフィスビルへの融資を判断する際に、新築オフィスビルへ融資する際と比較して特に重要視する内容はありますか。  
以下の選択肢の中から、該当するものを上位3つ（最大3つ）まで選択してください。（優先順に3つまでの複数回答）  
該当する番号に、1～3の順位を記載してください。

- |                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 築年数                          |
| <input type="checkbox"/> | 2 建物の経年劣化（維持管理）状況・過去の修繕履歴      |
| <input type="checkbox"/> | 3 改修工事の範囲・内容（外装、内装、設備、耐震補強など）  |
| <input type="checkbox"/> | 4 改修後の賃料上昇余地                   |
| <input type="checkbox"/> | 5 改修における費用対効果                  |
| <input type="checkbox"/> | 6 改修工事期間中の事業リスク（テナント退去、工期遅延など） |
| <input type="checkbox"/> | 7 法規制への適合状況（建築基準法、省エネ法など）      |
| <input type="checkbox"/> | 8 環境性能・省エネ性能の改善可能性             |
| <input type="checkbox"/> | 9 改修によるテナント誘致の可能性              |
| <input type="checkbox"/> | 10 改修によるBCP・水害などの災害対応への強化      |
| <input type="checkbox"/> | 11 その他（自由回答）                   |

11 その他（自由回答）

19 近年、オフィスビル建築における木材の活用促進が議論されており、下記は木材を活用した場合の主な効果とされています。そこで、木材を活用したビルを扱う不動産オーナー等に融資する場合、どのような効果を期待しますか。該当するものをすべて選択してください。（複数回答）  
該当する番号に✓をお願いします。

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 1 木材活用によるCO2削減効果・固定効果   |
| <input type="checkbox"/> | 2 カーボン・オフセットができること  |
| <input type="checkbox"/> | 3 持続可能資源の活用による環境負荷低減を対外的にPRできる  |
| <input type="checkbox"/> | 4 施設利用時の従業員満足度・QOL向上（内外装への木材活用による嗅覚的なりラックス効果や視覚的な開放感など）                   |
| <input type="checkbox"/> | 5 木材活用による環境配慮やウェルビーイング配慮を対外的にPRできる  |
| <input type="checkbox"/> | 6 国産木材の活用を通じた地域への貢献   |
| <input type="checkbox"/> | 7 その他（自由回答）   |
| <input type="checkbox"/> | 8 木材を活用したオフィスの自社に対するメリットが想定できない、または関心がない …… <b>8を選択する場合は複数回答不可 ⇒ Q21へ</b> |

7 その他（自由回答）

20 【Q19で1～7を選択】した方にお伺いします。

木材を活用したビルに融資する場合にテナントの関心を最も得られやすいと考える効果に該当するものを一つ選択してください。（単回答）  
該当する番号に✓をお願いします。

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | 1 木材活用によるCO2削減効果・固定効果                                |
| <input type="checkbox"/> | 2 持続可能資源の活用による環境負荷低減を対外的にPRできる                       |
| <input type="checkbox"/> | 3 施設利用時の満足度・QOL向上（内外装への木材活用による嗅覚的なりラックス効果や視覚的な開放感など） |
| <input type="checkbox"/> | 4 木材活用による環境配慮やウェルビーイング配慮を対外的にPRできる                   |
| <input type="checkbox"/> | 5 国産木材の活用を通じた地域への貢献                                  |
| <input type="checkbox"/> | 6 その他（自由回答）  |

6 その他（自由回答）

21 近年スマートビルディング（※エネルギー・資源の使用及び排出状況の管理・可視化、オフィスで活動する人々の行動をリアルタイムで可視化する技術等を備えたビル）の普及が進んでいますが、テナント企業は以下のどの項目に関心があると考えますか。該当するものをすべて選択してください。（複数回答）  
該当する番号に✓をお願いします。

- |                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 BEMS(※1)によるエネルギーの使用・管理状況の可視化    |
| <input type="checkbox"/> | 2 テナント企業別の水使用量、ごみ排出量データの可視化       |
| <input type="checkbox"/> | 3 人流データを活用したリアルタイム状況の把握(※2)       |
| <input type="checkbox"/> | 4 セキュリティに関するデータ(※3)のテナントへの公開      |
| <input type="checkbox"/> | 5 サイバー・フィジカル・セキュリティ対策             |
| <input type="checkbox"/> | 6 BIM(※4)によるビルの運用管理に係るデータ全体の可視化   |
| <input type="checkbox"/> | 7 その他（自由回答）                       |
| <input type="checkbox"/> | 8 特に該当するものはない …… 8を選択する場合は複数回答不可。 |

7 その他（自由回答）

※1 Building and Energy Management Systemの略。各種センサーや監視装置、制御装置などの要素技術で構成されたシステムのことを指す。空調や照明などのエネルギー使用状況を見える化することができ、ビル全体を総合的に管理することが可能となるシステムを指す。

※2 オープンスペースやトイレ、同ビルに入居する飲食店・カフェ等の空き状況、オフィスの出社人数等

※3 エレベーターや共有部に設置した防犯カメラ等の情報

※4 Building Information Modellingの略。コンピュータ上に作成した主に3次元の形状情報に加え、建物の属性情報（各部位の仕様・性能、居室等の名称・用途・仕上げ、コスト情報等）などを併せ持つ建物情報モデルを構築するシステム。

**以上でアンケートは終了となります。ご協力を賜りましてありがとうございました。最後となりますが、以下の欄にアンケートにご協力いただいたご担当者様の情報のご入力をお願い申し上げます。**

1 企業名\*

\_\_\_\_\_

2 部署名

\_\_\_\_\_

3 お名前

\_\_\_\_\_

4 メールアドレス

\_\_\_\_\_

※ \*としている項目については必須回答となります。

※ メールアドレスを記入いただいた方には、本アンケートの結果を集計した調査結果を別途メールにてご連絡させていただく予定です。

※ 本調査は今後も毎年継続する予定となっております。このため、お名前、メールアドレスを回答いただいた方には、次回以降も回答依頼のご連絡させていただく場合もございますので、予めご承知おきください。