

「オフィスビルに対するステークホルダーの意識調査2026」 調査票

＜ご注意＞

- ・ Webアンケート回答画面とは各設問の回答画面表示の仕方が異なる場合がございます。
- ・ 実際のWebアンケート回答画面では、各設問の回答内容によっては、以降の選択肢が一部非表示（設問間の回答内容に整合性がとれない回答を制限するため）となる場合がありますので、予めご承知おきください。
- ・ 紙媒体でご回答の場合には、各設問で該当する回答項目の左ヨコに✓をお願いします。
また、数値回答や自由回答の場合には、所定の箇所に記入をお願いします。

＜ご参考：本調査の設問一覧（概要）＞

※ 実際の設問は次頁以降に掲載しております。

企業の事業内容に関する設問（全3問（最低1問））	
Q1	融資対象
Q2	融資残高に係る方針（※）該当者のみ回答
Q3	Q2の方針になった理由（※）該当者のみ回答
オフィスニーズに関する設問（全2問（最低2問））	
Q4	テナントが入居ビル及び周辺環境に求める条件
Q5	テナントがビルに望む設備・サービス
環境配慮/ウェルビーイングに関する設問（全10問（最低8問））	
Q6	環境配慮対応に関する方針
Q7	ウェルビーイング対応に関する方針
Q8	環境配慮対応ビルへの融資基準（※）該当者のみ回答
Q9	ウェルビーイング対応ビルへの融資基準（※）該当者のみ回答
Q10	今後の環境配慮対応ビルへの融資基準
Q11	今後のウェルビーイング対応ビルへの融資基準
Q12	環境配慮対応オフィスビルの収益性
Q13	ウェルビーイング対応オフィスビルの収益性
Q14	環境配慮対応オフィスビルの将来の収益性
Q15	ウェルビーイング対応オフィスビルの将来の収益性
改修に関する設問（全2問（最低2問））	
Q16	改修物件への融資態度
Q17	新築と比較して重視する項目
DXに関する設問（全2問（最低2問））	
Q18	デジタル活用に期待する効果
Q19	テナントが関心を示すスマートビルの項目
企業の属性に関する設問（全1問（最低1問））	
Q20	企業名・部署名・メールアドレス等

1 貴社では不動産オーナー等への融資を行っていますか。融資されている場合、該当する融資対象をすべて選択してください。（複数回答）
該当する番号に✓をお願いします。

☐	1 上場REIT
☐	2 私募REIT
☐	3 私募ファンド
☐	4 デベロッパー等
☐	5 不動産オーナー等への融資を行っていない … 5を選択する場合は複数回答不可 ⇒ Q4へ

2 【Q1で5以外を回答】した方にお伺いします。不動産オーナー等への融資残高に係る方針について該当するものを一つ選択してください。（単回答）
該当する番号に✓をお願いします。

☐	1 積極的に減らす
☐	2 減らす
☐	3 変わらない
☐	4 増やす
☐	5 積極的に増やす

3 【Q2で回答】した方にお伺いします。そのように回答をした理由について、該当するものをすべて選択してください。（複数回答）
該当する番号に✓をお願いします。

☐	1 高い利回りを確保し運用目標を達成するため
☐	2 今後、不動産価格の上昇が見込まれるため
☐	3 今後、不動産価格の下落が見込まれるため
☐	4 株式・債券等の他の資産で運用目標を達成できるため
☐	5 サステナブルファイナンスを実行しやすいため
☐	6 リスクに見合った十分な利回りを確保できる案件が少ないため
☐	7 その他（自由回答）

7 その他（自由回答）

4 テナント企業がオフィスビルの選択時にビル及び周辺環境に求める条件として、各項目がどの程度重要視されているとお考えですか。

以下の各選択肢の重要度をお答えください。（項目ごとに単回答）

重要度は

・必ず求められると思われる項目を「①必須」とお答えください。

・①必須を選択しなかった項目のうち、その重要度を「②重要度は高い」、「③重要度は中間程度」、「④重要度は低い」の3つの段階で評価してください。

・条件として求められないと思われる項目は「⑤求められない」とお答えください。

（例：主要顧客と近接性を重視し、その付近のオフィスを探す場合には「主要顧客・主要取引先との距離」を「必須」）

該当する番号に✓をお願いします。

No.	①	②	③	④	⑤
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

[①必須、②重要度は高い、③重要度は中間程度、④重要度は低い、⑤求められない]

- 賃料
- 最寄り駅までの距離
- 中心市街地に所在
- 主要顧客・主要取引先との距離
- 鉄道・路線バスに係る交通利便性（アクセス性、複数路線が利用できる等）
- 近距離移動の利便性（シェアサイクル、マイクロモビリティ等）
- 築年数
- 1フロアの面積
- 災害リスクに対する性能と対応の充実度（高い耐震性や非常時電源などのハード面）
- 災害リスクに対する性能と対応の充実度（避難誘導計画策定、防災備蓄、災害時一時受入などのソフト面）
- セキュリティ性能
- エネルギー性能の向上等、環境配慮の充実度
- 周辺における飲食店の充実度
- 周辺における娯楽施設（映画館・ボウリング・カラオケ等）の充実度
- 周辺における健康・医療関連施設（フィットネス・温浴・マッサージ・ゴルフ施設・クリニック等）の充実度
- 周辺における生活サービス施設（ショッピング施設・スーパー等）の充実度
- 回遊性（公園など散歩したくなる周辺環境）
- ビル内のウェルビーイングの実現に係る対応の充実度（※）
- 自然資本・生物多様性（生態系保護や緑化等）に関する情報開示の充実度
- 人権配慮（資源調達時のフェアトレード等）に関する情報開示の充実度
- 音環境・光環境・温熱環境・空気質など、執務環境の快適性が高いこと
- 集中作業、Web 会議、コミュニケーション、リフレッシュなど、働き方に応じた多様なスペースがあること
- 緑化、眺望など、自然を感じられる空間づくりがなされていること
- テナントの満足度調査や要望対応など、入居後の運営改善の仕組みがあること

※テナント企業が共用可能な大規模会議室、コミュニケーション促進施設、健康増進施設、託児所、多言語対応、LGBTQ対応等を図ること等

5 以下の設備やサービス等の中で、テナントがビル専有部内やビル共用部内にあることを望むと考えるものをすべて選択してください。（複数回答）
該当する番号に✓をお願いします。

- ☐ 1 共用会議室（専有部の会議室を除く）
- ☐ 2 社内コミュニケーション促進機能を持つ施設・空間（カフェスペース・バーカウンター・専有部のファミレス席等）
- ☐ 3 個室ブース
- ☐ 4 リフレッシュスペース（個人で小休憩できるスペース）
- ☐ 5 シェアオフィス
- ☐ 6 医療施設（医療・保健相談が可能な施設）
- ☐ 7 健康増進施設（ジム、ヨガ等が実施できるスタジオ等）
- ☐ 8 シャワーブース
- ☐ 9 緑のあるくつろげる空間（壁面緑化、植栽又は木材利用等）
- ☐ 10 社員食堂

- ☐ 11 コンビニ、飲食店等
- ☐ 12 喫煙室
- ☐ 13 屋上スペース
- ☐ 14 駐輪場
- ☐ 15 託児所
- ☐ 16 パウダールーム
- ☐ 17 多言語対応・ジェンダーレス対応設備（トイレ等）
- ☐ 18 宗教施設（祈禱室等）
- ☐ 19 その他（自由回答）
- ☐ 20 該当するものはない … **20を選択する場合は複数回答不可**

19 その他（自由回答）

6 今後、不動産オーナー等向け融資を新規に検討する際に、環境配慮に対応したオフィスビルを扱う不動産オーナー等への融資方針について、該当するものを一つ選択してください。（単回答）
該当する番号に✓をお願いします。

- ☐ 1 融資を積極的に進める
- ☐ 2 融資を進める
- ☐ 3 今後の市場動向によっては融資を進める
- ☐ 4 対応の有無は融資にあまり影響しない
- ☐ 5 対応の有無は融資に全く影響しない
- ☐ 6 その他（自由回答）

6 その他（自由回答）

7 今後、不動産オーナー等向け融資を新規に検討する際に、ウェルビーイングの実現に係る対応が図られたオフィスビルを扱う不動産オーナー等への融資方針について、該当するものを一つ選択してください。（単回答）
該当する番号に✓をお願いします。

- ☐ 1 融資を積極的に進める
- ☐ 2 融資を進める
- ☐ 3 今後の市場動向によっては融資を進める
- ☐ 4 対応の有無は融資にあまり影響しない
- ☐ 5 対応の有無は融資に全く影響しない
- ☐ 6 その他（自由回答）

6 その他（自由回答）

8 【Q6で5以外を選択】した方にお伺いします。
現在、環境配慮対応が図られたオフィスビルについて、対応していないオフィスビルと比較した時に、融資の基準はどのように変化していますか。
該当する番号に✓をお願いします。

環境配慮対応

- ☐ 1 金利を下げる
- ☐ 2 審査上のリスク評価の基準を変更する
- ☐ 3 対応が図られていないビルを融資対象としない
- ☐ 4 財務コベナントの基準を変更する
- ☐ 5 貸付期間が現状よりも長くなる
- ☐ 6 その他（自由回答）
- ☐ 7 該当するものはない … **7を選択する場合は複数回答不可**

6 その他（自由回答）

9【Q7で5以外を選択】した方にお伺いします。
現在、ウェルビーイングの実現に係る対応が図られたオフィスビルについて、対応していないオフィスビルと比較した時に、融資の基準はどのように変化していますか。該当するものをすべて選択してください。（複数回答）
該当する番号に✓をお願いします。

ウェルビーイングの実現に係る対応

- ☐
- 1 金利を下げる
-
- ☐
- 2 審査上のリスク評価の基準を変更する
-
- ☐
- 3 対応が図られていないビルを融資対象としない
-
- ☐
- 4 財務コベナントの基準を変更する
-
- ☐
- 5 貸付期間が現状よりも長くなる
-
- ☐
- 6 その他（自由回答）
-
- ☐
- 7 該当するものはない ……
- 7を選択する場合は複数回答不可**

6 その他（自由回答）

10 欧州などの諸外国では、建築物への環境規制（基準を満たさない場合に建築ができない等）を進めている事例もあり、将来的に同様の動きが各国へ波及する可能性も考えられます。そのような状況の中、今後、環境配慮対応が図られたオフィスビルについて、対応していないオフィスビルと比較した時に、融資の基準はどのように変化していくと思いますか。該当するものをすべて選択してください。（複数回答）
該当する番号に✓をお願いします。

環境配慮対応

- ☐
- 1 金利を下げる
-
- ☐
- 2 審査上のリスク評価の基準を変更する
-
- ☐
- 3 対応が図られていないビルを融資対象としない
-
- ☐
- 4 財務コベナントの基準を変更する
-
- ☐
- 5 貸付期間が現状よりも長くなる
-
- ☐
- 6 その他（自由回答）
-
- ☐
- 7 該当するものはない ……
- 7を選択する場合は複数回答不可**

6 その他（自由回答）

11 今後、ウェルビーイングの実現に係る対応が図られたオフィスビルについて、対応していないオフィスビルと比較した時に、融資の基準はどのように変化していくと思いますか。該当するものをすべて選択してください。（複数回答）
該当する番号に✓をお願いします。

ウェルビーイングの実現に係る対応

- ☐
- 1 金利を下げる
-
- ☐
- 2 審査上のリスク評価の基準を変更する
-
- ☐
- 3 対応が図られていないビルを融資対象としない
-
- ☐
- 4 財務コベナントの基準を変更する
-
- ☐
- 5 貸付期間が現状よりも長くなる
-
- ☐
- 6 その他（自由回答）
-
- ☐
- 7 該当するものはない ……
- 7を選択する場合は複数回答不可**

6 その他（自由回答）

12 環境配慮対応が図られたオフィスビルについて、対応していないオフィスビルと比較し、現在の収益性をどのように評価していますか。該当するものを一つ選択してください。（単回答）
該当する番号に✓をお願いします。

環境配慮対応

- | | |
|--|------------------------------------|
| | 1 現在では収益性に影響はない |
| | 2 対応が図られたビルは収益性が向上（賃料上昇等）している |
| | 3 対応が図られたビルは収益性の減少が抑制（稼働率の維持）されている |
| | 4 わからない |

13 ウェルビーイングの実現に係る対応が図られたオフィスビルについて、対応していないオフィスビルと比較し、現在の収益性をどのように評価していますか。該当するものを一つ選択してください。（単回答）
該当する番号に✓をお願いします。

ウェルビーイング対応

- | | |
|--|------------------------------------|
| | 1 現在では収益性に影響はない |
| | 2 対応が図られたビルは収益性が向上（賃料上昇等）している |
| | 3 対応が図られたビルは収益性の減少が抑制（稼働率の維持）されている |
| | 4 わからない |

14 環境配慮対応が図られたオフィスビルについて、対応していないオフィスビルと比較し、将来の収益性をどのように評価していますか。該当するものを一つ選択してください。（単回答）
該当する番号に✓をお願いします。

環境配慮対応

- | | |
|--|---|
| | 1 将来の収益性に影響はない |
| | 2 将来的に対応が図られたビルは収益性が向上（賃料上昇等）すると見込んでいる |
| | 3 将来的に対応が図られたビルは収益性の減少が抑制（稼働率の維持）されると見込んでいる |
| | 4 わからない |

15 ウェルビーイングの実現に係る対応が図られたオフィスビルについて、対応していないオフィスビルと比較し、将来の収益性をどのように評価していますか。該当するものを一つ選択してください。（単回答）
該当する番号に✓をお願いします。

ウェルビーイング対応

- | | |
|--|---|
| | 1 将来の収益性に影響はない |
| | 2 将来的に対応が図られたビルは収益性が向上（賃料上昇等）すると見込んでいる |
| | 3 将来的に対応が図られたビルは収益性の減少が抑制（稼働率の維持）されると見込んでいる |
| | 4 わからない |

16 近年、建築費が高騰していることもあり、オフィスビルの改修に注目がされています。貴社では改修を検討する築古オフィスビル（築30年以降を想定）への融資をどの程度積極的に検討されていますか。下記から該当するものを一つ選択してください。（単回答）
該当する番号に✓をお願いします。

- | | |
|--|------------------|
| | 1 非常に積極的に検討している |
| | 2 積極的に検討している |
| | 3 新築と区別なく検討している |
| | 4 あまり積極的に検討していない |
| | 5 ほとんど検討していない |

17 改修を検討するオフィスビルへの融資を判断する際に、新築オフィスビルへ融資する際と比較して特に重要視する内容はありますか。
下記の選択肢の中から、該当するものを最大3つまで選択してください。（複数回答／最大3つまで選択可）
該当する番号に✓をお願いします。

- | | |
|--|--------------------------------|
| | 1 築年数 |
| | 2 建物の経年劣化（維持管理）状況・過去の修繕履歴 |
| | 3 改修工事の範囲・内容（外装、内装、設備、耐震補強など） |
| | 4 改修後の賃料上昇余地 |
| | 5 改修における費用対効果 |
| | 6 改修工事期間中の事業リスク（テナント退去、工期遅延など） |
| | 7 法規制への適合状況（建築基準法、省エネ法など） |
| | 8 環境性能・省エネ性能の改善可能性 |
| | 9 改修によるテナント誘致の可能性 |
| | 10 改修によるBCP・水害などの災害対応への強化 |
| | 11 その他（自由回答） |

11 その他（自由回答）

18 オフィスビルのオーナーによるデジタル技術やAIを活用したテナント向けサービス（例：データ提供、設備の自動化、サービスの効率化等）によって、「テナントに与える効果」のうち、オフィスビルの競争力向上に繋がる期待があるもの（テナントの入居判断に影響するもの）として、該当するものを全て選択してください。（複数回答）
該当する番号に✓をお願いします。

- ☐
- 1 管理コスト（共益費など）の削減
-
- ☐
- 2 人手不足の解消
-
- ☐
- 3 従業員の生産性の向上
-
- ☐
- 4 オーナー提供データによる意思決定の迅速化・高度化（エネルギー使用量など）
-
- ☐
- 5 従業員の柔軟で多様な働き方の実現（働く場所・空間の選択肢拡大）
-
- ☐
- 6 従業員の新たなサービスやアイデア創出の促進（創発性の向上）
-
- ☐
- 7 セキュリティレベルの向上、情報セキュリティ対応業務の効率化
-
- ☐
- 8 災害・感染症等のリスクへの対応強化
-
- ☐
- 9 顧客対応の品質向上（顧客対応に充てる時間の拡充）
-
- ☐
- 10 その他（自由回答）
-
- ☐
- 11 わからない・具体的なイメージがない

10 その他（自由回答）

19 近年スマートビルディング（※エネルギー・資源の使用及び排出状況の管理・可視化、オフィスで活動する人々の行動をリアルタイムで可視化する技術等を備えたビル）の普及が進んでいますが、テナント企業は以下のどの項目に関心があると考えますか。該当するものをすべて選択してください。（複数回答）
該当する番号に✓をお願いします。

- ☐
- 1 BEMS(※1)によるエネルギーの使用・管理状況の可視化
-
- ☐
- 2 テナント企業別の水使用量、ごみ排出量データの可視化
-
- ☐
- 3 人流データを活用したリアルタイム状況の把握(※2)
-
- ☐
- 4 セキュリティに関するデータ(※3)のテナントへの公開
-
- ☐
- 5 サイバー・フィジカル・セキュリティ対策
-
- ☐
- 6 BIM(※4)によるビルの運用管理に係るデータ全体の可視化
-
- ☐
- 7 その他（自由回答）
-
- ☐
- 8 関心があるものはない ……
- 8を選択する場合は複数回答不可**

7 その他（自由回答）

※1 Building and Energy Management Systemの略。各種センサーや監視装置、制御装置などの要素技術で構成されたシステムのことを指す。
空調や照明などのエネルギー使用状況を見える化することができ、ビル全体を総合的に管理することが可能となるシステムを指す。
※2 オープンスペースやトイレ、同ビルに入居する飲食店・カフェ等の空き状況、オフィスの出社人数等
※3 エレベーターや共有部に設置した防犯カメラ等の情報
※4 Building Information Modellingの略。コンピュータ上に作成した主に3次元の形状情報に加え、建物の属性情報（各部位の仕様・性能、居室等の名称・用途・仕上げ、コスト情報等）などを併せ持つ建物情報モデルを構築するシステム。

以上でアンケートは終了となります。ご協力を賜りましてありがとうございました。最後となりますが、以下の欄にアンケートにご協力いただいたご担当者様の情報のご入力をお願い申し上げます。

1 企業名*

2 部署名

3 お名前

4 メールアドレス

※ *としている項目については必須回答となります。
※ メールアドレスを記入いただいた方には、本アンケートの結果を集計した調査結果を別途メールにてご連絡させていただく予定です。
※ 本調査は今後も毎年継続する予定となっております。このため、お名前、メールアドレスを回答いただいた方には、次回以降も回答依頼のご連絡させていただく場合もございますので、予めご承知おきください。